

FIXAGAL



ACCESORIOS ESCALERAS Y ANDAMIOS

- **Accesorios escaleras y andamios**
 - Accesorios escaleras de aluminio
 - Accesorios escaleras de fibra

ACCESORIOS ESCALERAS DE ALUMINIO

	4	Juego de puntas de base para traviesas
	4	Juego de puntas de base para traviesas con taco redondeado
	4	Juego de puntas de base para escaleras telescópicas
	4	Prolongador de base para escaleras telescópicas
	4	Tacos exteriores para escaleras telescópicas
	5	Prolongador para tramo de acceso a plataforma de montaje
	5	Traviesa para tramos de escalera
	5	Juego de herrajes de apriete para posicionamiento en escaleras
	5	Placa reposapiés universal plegable
	6	Juego de ganchos de suspensión
	6	Juego de suspensión
	6	Ganchos de suspensión para pedestal plegable
	6	Juego de sujeción escalera en canalones
	7	Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños
	7	Distanciador de pared para escaleras de peldaños
	7	Juego de rodillos para escaleras telescópicas

	7	Estribo de soporte para escalera de tijera con escalones
	7	Estuche portaherramientas para escaleras de aluminio
	8	Juego de abrazaderas escalera para bacas
ACCESORIOS ESCALERAS DE FIBRA		
	8	Patas regulables
	8	Patas regulables con barra estabilizadora
	9	Cinta de apoyo y cinta de amarre
	9	Ganchos de apoyo

ACCESORIOS ESCALERAS DE ALUMINIO

Juego de puntas de base para traviesas



- Para traviesas con secciones transversales de 49x30mm, 60x22mm y 60x30mm.
- Tipo estable. Orientable.
- Automontaje mediante perforación.
- Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Referencia	ESCO050538
Peso aprox. kg	0,5

Juego de puntas de base para traviesas con taco redondeado



- Taco exterior redondeado de estabilizador.
- Orientable.
- Automontaje sin el uso de herramientas.
- Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Referencia	ESCO053761
Peso aprox. kg	2,6

Juego de puntas de base para escaleras telescópicas



- Orientables.
- Automontaje sin el uso de herramientas.
- Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Referencia	ESCO051952
Peso aprox. kg	0,8

Prolongador de base para escaleras telescópicas



- Regulación de forma continua a partir del tamaño 4x4.
- Aplicación limitada al tamaño 4x3, por lo tanto no es posible deslizarlo hacia arriba. Aquí hay que desmontar el prolongador de base.
- Automontaje sin el uso de herramientas.
- Incluido material de fijación.

Referencia	ESCO050302
Rango de ajuste aprox. mm	450
Peso aprox. kg	1

Tacos exteriores para escaleras telescópicas



- Automontaje con el uso de herramientas.
- Contenido: 1 taco ext. izdo, 1 taco ext. drcho, incl. material de fijación.

Referencia	ESCO053486
Tamaño del larguero aprox. mm	70

Prolongador para tramo de acceso a plataforma de montaje



- Prolongadores de los largueros para la regulación continua de la altura entre 0,58 m y 0,83 m.
- Altura de alcance con prolongadores 2,58 m a 2,83 m.
- Regulación de forma continua.
- Automontaje sin el uso de herramientas.
- Contenido: 2 prolongadores, incluido material de fijación.

Referencia	ESCO051856
Para tamaño de larguero aprox. mm	60
Rango de ajuste aprox. mm	250
Peso aprox. kg	1,5

Traviesa para tramos de escalera



- Para anchuras interiores de la escalera de 294 mm, 300 mm, 362 mm, 370 mm y 440 mm.
- Medidas del tubo de la traviesa 60,4x22,0 mm.
- Automontaje con el uso de herramientas.
- Incluido material de fijación.

Referencia	ESCO054062	ESCO054063
Para tamaño de larguero aprox. mm	50 - 100	50 - 100
Longitud aprox. mm	800	1200
Peso aprox. kg	1	1,2

Juego de herrajes de apriete para posicionamiento en escaleras



- Para peldaños de 30x30 mm.
- Para escaleras con una anchura interior mínima de 300 mm.
- El tramo de escalera superior se gira y se enclava en el extremo inferior del tramo de la escalera central. De este modo se obtiene una escalera de tijera con tramo de escalera prolongable para situar sobre escaleras.
- Debe prestarse atención a que el tramo acoplado esté solapado sobre al menos 2 peldaños del tramo delantero de la escalera.
- Automontaje sin el uso de herramientas.
- Contenido: 2 juegos de herrajes de apriete, incl. material de fijación.

Referencia	ESCO054489
Peso aprox. kg	0,9

Placa reposapiés universal plegable



- Para peldaños de 30x30 mm.
- Para escaleras con una anchura interior mínima de 290 mm.
- Para distancia entre peldaños 280 mm.
- Seguridad sobre la escalera gracias a la superficie para pisar centrada en el peldaño.
- La gradilla plegable garantiza seguridad al subirse a la escalera.
- Anchura de escalón 260 mm, profundidad de escalón 250 mm.
- Carga máxima 150 kg (1,5 kN).

Referencia	ESCO050378
Peso aprox. kg	1,1

Juego de ganchos de suspensión



- Para las escaleras de peldaños con medida del larguero de 60 mm a 83 mm.
- Para escaleras de escalones que ya estén preparadas para el reequipamiento de los ganchos.
- Acero galvanizado.
- Automontaje con el uso de herramientas.
- Contenido: 2 ganchos, incl. material de fijación.

Referencia	ESC0054013	ESC0054014	ESC0054015
Tamaño del gancho aprox. mm	30	60	100
Peso aprox. kg	0,4	0,6	0,7

Juego de suspensión



- Para escaleras con ganchos de suspensión ya montados (ganchos de suspensión no incluidos en el juego de repuestos de suspensión).
- Apto para ganchos de suspensión con diámetro de 30, 60 y 100 mm.
- Placa de sujeción de 93 mm de altura.
- Automontaje con el uso de herramientas.
- Contenido: 2 suspensiones.

Referencia	ESC0054835
Peso aprox. kg	0,4

Ganchos de suspensión para pedestal plegable



- Ganchos de plástico para colgar el pedestal.
- Automontaje con el uso de herramientas.
- Incl. material de fijación.

Referencia	ESC0054835
-------------------	------------

Juego de sujeción escalera en canalones



- Para canalones conformes con la norma DIN 18461.
- Ideal para una fijación fiable de la escalera en los canalones.
- Aplicable en todos los modelos de escaleras y perfiles de larguero corrientes.
- La funda de las pinzas en PVC protege los canalones de huellas de presión y arañazos.
- Automontaje sin el uso de herramientas.
- Contenido: 2 soportes, incl. material de fijación.

Referencia	ESC0051528
Peso aprox. kg	0,4

Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños



- Carga máxima 25 kg (0,25 kN).

Referencia

ESCO054008

Distanciador de pared para escaleras de peldaños



- Para peldaños de 30x30 mm.
- Para escaleras con una anchura interior mínima de 300 mm.
- Para distancia entre peldaños 280 mm.
- Distancia fija a la pared aprox. 400 mm.
- Anchura de apoyo superior aprox. 680 mm.
- Con seguro contra el levantamiento.
- Puede ser colocado con ayuda de los ganchos, sin herramientas.

Referencia

ESCO05485

Peso aprox. kg

1,2

Juego de rodillos para escaleras telescópicas



- Rodillos recubiertos de goma hacen posible un desplazamiento de forma cómoda.
- Automontaje con el uso de herramientas.
- Contenido: 2 rodillos, incl. material de fijación.

Referencia

ESCO08953

Peso aprox. kg

0,4

Estribo de soporte para escalera de tijera con escalones



- Automontaje con el uso de herramientas.
- Incl. material de fijación.

Referencia

ESCO051483

Peso aprox. kg

0,8

Estuche portaherramientas para escaleras de aluminio



- Para peldaños de 30x30 mm.
- De tela de algodón de alta calidad.
- Estuche cerrado por los laterales.
- Automontaje con velcro.

Referencia

ESCO054030

Juego de abrazaderas escalera para bacas



- Fijación y aseguramiento rápidos de las escaleras a portacargas y cajas para cargas pesadas.
- Equipados con cierres de llave para proteger las escaleras contra el robo.
- Contenido: 2 soportes de escaleras y 1 pareja de llaves.

Referencia

ESC0055008

Peso aprox. kg

2,6

ACCESORIOS ESCALERAS DE FIBRA

Patas regulables



- Regulable en diferentes alturas en el apoyo de los montantes al suelo, tanto en terrenos inclinados como por la existencia de escalones.
- Desnivel máximo que podemos salvar es de 225mm en intervalos de 15mm.
- Equipado con un pasador de 10mm activado con pomo y muelle de retorno que se aloja dentro de los agujeros del perfil deslizante.
- Las patas no extraíbles cuentan con un tope a través de un rebaje en la parte interior de la pata y un pasador de difícil manejo que evita la pérdida fortuita o extracción no deseada.

Referencia	Modelo	Longitud taco	Sección	Perfil	Tipo
	PR70	470	72x30	Inox 2	Extraíble
	PR82	470	84x34	Inox 2	Extraíble
	PRNE70	470	72x30	Inox 2	No extraíble
	PRNE82	470	84x34	Inox 2	No extraíble

Patas regulables con barra estabilizadora



- Estabiliza la escalera en situaciones de diferentes alturas en el apoyo de los montantes al suelo, en terrenos inclinados o con escalones.
- Desnivel máximo que podemos salvar es de 225mm en intervalos de 15mm.
- Dispositivo equipado con un pasador de 10mm activado con pomo y muelle de retorno que se aloja dentro de los agujeros del perfil deslizante.
- Fabricación de los elementos son en acero inoxidable.
- Desarrollado bajo normativas que piden la colocación de barras estabilizadoras en las escaleras para aumentar la longitud de apoyo de la base.
- Puede ser un dispositivo extraíble o no.
- Se recomienda su uso si la escalera es usada en manera extensible.

Referencia	Modelo	Longitud taco	Sección	Perfil	Tipo
	PRNE70	470	900	72x30	Inox 2
	PRNE82	470	1100	84x34	Inox 2

Cinta de apoyo y cinta de amarre



- Adecuada como protección del peldaño superior y como mejora de colocación cuando los montantes no sean el punto de apoyo.
- Puntos de apoyo con doble sección por doblez y cosido.
- Unión a los montantes mediante herrajes de acero y tornillos pasantes.
- Ante rotura o deterioro existe posibilidad de recambio y sustitución.
- La cinta de amarre se ata con un trinquete de apriete incorporado.
- Posibilidad de colocar la cinta de apoyo y la cinta de amarre en escalera de fibra sin herrajes, ya que incluye remaches y herrajes de fijación.

Referencia	Tipo	Ancho mm	Largo mm	Acabado
	Cinta de apoyo	35	-	Poliéster
	Cinta de amarre	35	1,5	Poliéster

Ganchos de apoyo



- Adecuado para uso en torres eléctricas con escaleras de un tramo.

Referencia	Diámetro interior mm	Acabado
	160	Acero Inox



EL ESPACIO DEL PROFESIONAL


981 263 741
pedidos@fixagal.net
www.fixagal.com

FIXAGAL A CORUÑA

 Pol. ind. A Grela
C/ Newton, 19. 15008, A CORUÑA


 981 263 741  981 250 640

FIXAGAL BERGONDO

 Pol. ind. de Bergondo
C/ Parroquia de Moruxo, parc. I-18 lateral izdo.
15166, BERGONDO

 981 784 804  981 649 128

FIXAGAL SANTIAGO

 Pol. ind. del Tambre
C/ Arquimedes, 4. 15890, SANTIAGO

 981 568 908  981 556 509

