FIXAGAL

ABRASIVOS

- **Corte abrasivo**
  - Discos de corte abrasivo
- **Desbaste**
  - Discos de desbaste
  - Muelas desbaste
- **Lijado**
  - Discos de lija
  - Hojas de lija
- **Pulido**
  - Discos de pulido
  - Hojas de pulido
- **Cepillería**
  - Cepillos metálicos
- **Accesorios abrasivos**
  - Platos y soportes

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022

- **Portes pagados desde 200€,** en pedidos inferiores se enviará a portes pagados cargando el coste del servicio en la factura.
- **El cliente tiene la obligación de examinar los productos servidos a su recepción,** a fin de comprobar su conformidad, en caso de disconformidad lo comunicará de inmediato a Fixagal.
- **Plazo máximo de devolución de mercancía de 15 días desde la fecha de entrega** y será por medio de la agencia de transportes que realizó el porte, solo se aceptará la devolución de la mercancía en perfecto estado y con el embalaje original.
- **Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a 30 días desde fecha de factura,** en caso de aquellos clientes que tengan días de pago fijos, se les girará al más próximo a los 60 días, de manera que todos los giros estarán comprendidos entre 45 y 75 días. Los vencimientos que coincidan en período vacacional, previa comunicación por parte del distribuidor, se girará el 50% del importe en el mes anterior y el 50% restante en el mes posterior.
- **Las condiciones contenidas en el presente catálogo tendrán vigencia durante el año 2021,** rigiéndose las operaciones realizadas por Fixagal S.L., en todo lo no previsto en las mismas, por las Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L., pudiendo estas ser consultadas tanto en las oficinas de la empresa sitas en calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña como en el Registro de Bienes muebles de A Coruña situada en la calle Novoa Santos 5-9, 15006 A Coruña en la sección de "Registro de Condiciones Generales de la Contratación" con el nombre de "Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L.".
- Con la aceptación de las mismas, **los contratantes acuerdan expresamente someter toda controversia o litigio al arbitraje de derecho de "Tribunal para la industria y construcción (TAIC)"** con domicilio en A Coruña, en el marco de sus Reglamentos.
- **Fixagal S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta sin previo aviso.**
- **Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,** dirijiéndose por carta a Fixagal S.L., calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña, o al correo electrónico gerencia@fixagal.net.

Este catálogo reemplaza toda especificación y gamas previas.

Las ilustraciones y dibujos se han reproducido con la mayor exactitud posible. Los productos que aparecen en el catálogo, sin embargo, pueden variar de la herramienta propiamente dicha, como lo pueden hacer sus especificaciones técnicas.

Este catálogo comprende nuestra gama actual de productos, pero, de manera regular se realizan cambios tanto en gama de productos, como en formato final, forma o designación de los mismos. Estas modificaciones, no tienen que ser necesariamente notificadas.

Se pueden realizar extractos, reimpresiones o copias de su contenido previo permiso de Fixagal S.L.

DISCOS DE CORTE ABRASIVO

	6	Disco de corte Mas Cut Long Life - Acero inox
	6	Disco de corte Mas Cut - Acero inox
	7	Disco de corte Basic - Acero inox
	7	Disco de corte Basic 2 en 1 - Acero y acero inox
	7	Disco de corte Standard - Acero inox
	8	Disco de corte Premium 2 en 1 - Acero y acero inox
	8	Disco de corte Premium Cerabond 2 en 1 - Acero y acero inox
	8	Disco de corte Premium - Metales no ferrosos

DISCOS DE DESBASTE

	9	Disco de desbaste Basic Fastcut 2 en 1 - Acero y acero inox
	9	Disco de desbaste Premium Fastcut 2 en 1 - Acero y acero inox
	9	Disco de desbaste Premium Cerabond 2 en 1 - Acero y acero inox
	10	Disco de desbaste Premium - Metales no ferrosos
	10	Disco de desbaste semiflexible ZEC

MUELAS DE DESBASTE

11 Muela de diamante de desbaste - Piedra natural

DISCOS DE LIJA

12 Discos de láminas Standard 2 en 1 - Acero y acero inox

12 Discos de láminas Premium Longlife C-trim - Acero y acero inox

13 Discos de láminas Premium Ceramic - Acero inox

13 Discos de láminas Premium Cerabond - Acero inox

13 Discos de láminas Premium - Metales no ferrosos

14 Discos de fibra Premium Cerabond X - Acero y acero inox

HOJAS DE LIJA



15 Hojas de lija de tela Basic A-B01 C JX



15 Taco de lija Flexovit

DISCOS DE PULIDO

16 Disco de acondicionamiento Premium - Acero y acero inox

16 Disco borrador de pre-pulido Premium - Acero y acero inox

16 Disco de pulido Premium - Uso universal

17 Pasta de pulido Premium - Acero, acero inox y metales no ferrosos

	17	Kit de pulido Premium - Acero, acero inox y metales no ferrosos
		HOJAS DE PULIDO
	18	Hojas de vellón Premium - Uso universal
		CEPILLOS METÁLICOS
	19	Cepillo de alambre VIP
	19	Cepillo de alambre brocha BBC
	20	Cepillo de alambre disco BDER
	20	Cepillo de alambre disco HSP
	21	Cepillo de alambre taza TOG
	21	Cepillo de alambre taza HS
		PLATOS Y SOPORTES
	22	Plato soporte de disco 3M

DISCOS DE CORTE ABRASIVO

Disco de corte Mas Cut Long Life - Acero inox

- Disco de corte plano profesional de alta resistencia para acero inoxidable.
- Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.
- Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia a la fatiga.
- Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras con diámetros pequeños y material macizo.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
MASDAB11560V	115	1	22,23	AS60V INOX-BF	25
MASDAB12560V	125	1	22,23	AS60V INOX-BF	25

Disco de corte Mas Cut - Acero inox



- Disco de corte plano profesional de alta calidad para acero inoxidable.
- Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.
- Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia a la fatiga.
- Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras con diámetros pequeños y material macizo.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
MASDAB11546T	115	1,6	22,23	AS46T INOX-BF	25
MASDAB12546T	125	1,6	22,23	AS46T INOX-BF	25
MASDAB23046T	230	1,9	22,23	AS46T INOX-BF	25

Disco de corte Basic - Acero inox

- Disco de corte plano de categoría Basic para acero inoxidable.
- Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.
- Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia a la fatiga.
- Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras con diámetros pequeños y material macizo.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34332868	115	1	22,23	A60R-BFINOX	25
TYR34332869	125	1	22,23	A60R-BFINOX	25

Disco de corte Basic 2 en 1 - Acero y acero inox

- Disco de corte plano de categoría Basic 2 en 1 para acero y acero inoxidable.
- Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.
- Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34332876	230	1,9	22,23	A46Q-BFB	25

Disco de corte Standard - Acero inox

- Disco de corte plano de categoría Standard para acero inoxidable.
- Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.
- Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia a la fatiga.
- Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34332830	115	1	22,23	A60R-BFS	25
TYR34332832	125	1	22,23	A60R-BFS	25
TYR34332838	230	1,9	22,23	A46R-BFS	25

Disco de corte Premium 2 en 1 - Acero y acero inox

- Disco de corte plano de categoría Premium 2en1 para acero y acero inoxidable.
- Aumento del rendimiento y la productividad con una reducción marcada del desgaste.
- Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia a la fatiga.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34332791	115	1	22,23	A60Q-BFP	25
TYR34332792	125	1	22,23	A60Q-BFP	25
TYR34332798	230	1,9	22,23	A46Q-BFP	25

Disco de corte Premium Cerabond 2 en 1 - Acero y acero inox

- Disco de corte plano de categoría Premium 2 en 1 para acero y acero inoxidable.
- Disco con una óptima combinación entre agresividad y duración.
- Diseño estructural para un máximo rendimiento y procesos de trabajo más cortos.
- Tecnología de aglomerado que evita una rotura prematura del grano, garantizando plena potencia de abrasión y mayor vida útil.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34241344	115	1	22,23	CA60Q-BFKA	25
TYR34241345	125	1	22,23	CA60Q-BFKA	25
TYR34256276	230	2	22,23	CA30Q-BFKA	25

Disco de corte Premium - Metales no ferrosos

- Disco de corte plano de categoría Premium para metales no ferrosos.
- Disco de alto rendimiento con reducción del desgaste y elevada capacidad de corte.
- Evita el embozado y el embotamiento del disco.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34332821	115	1	22,23	A60N-BFP	25
TYR34332822	125	1	22,23	A60N-BFP	25

DISCOS DE DESBASTE

Disco de desbaste Basic Fastcut 2 en 1 - Acero y acero inox

- Disco de desbaste de categoría Basic 2en1 para acero y acero inoxidable.
- Disco de uso universal para el rectificado en plano y el trabajo en cantos.
- Capacidad de corte optimizada para un elevado arranque de material en poco tiempo.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR297325	115	6	22,23	A30P-BF	10
TYR297327	125	6	22,23	A30P-BF	10
TYR297331	178	6	22,23	A30P-BF	10
TYR297333	230	6	22,23	A30P-BF	10

Disco de desbaste Premium Fastcut 2 en 1 - Acero y acero inox

- Disco de desbaste de categoría Premium para acero y acero inoxidable.
- Disco con capacidad de corte optimizada.
- Canto exclusivo Comfort Start, rentable y eficiente para una máxima comodidad y una larga vida útil.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR297325	115	6	22,23	A30P-BF	10
TYR297327	125	6	22,23	A30P-BF	10
TYR297331	178	6	22,23	A30P-BF	10
TYR297333	230	6	22,23	A30P-BF	10

Disco de desbaste Premium Cerabond 2 en 1 - Acero y acero inox

- Disco de desbaste de categoría Premium 2en1 para acero y acero inoxidable.
- Disco con óptima combinación entre agresividad y duración.
- Diseño estructural para un máximo rendimiento y procesos de trabajo más cortos.
- Tecnología de aglomerado que evita una rotura prematura del grano, garantizando plena potencia de abrasión y mayor vida útil.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34019874	115	7	22,23	CA24Q-BFK	5

Disco de desbaste Premium - Metales no ferrosos

- Disco de desbaste de categoría Premium para metales no ferrosos.
- Disco con dureza N estable para el rectificado en plano y el trabajo en cantos.
- Reduce el embotamiento y logra una agresividad muy alta, incluso con baja presión de desbaste.

Referencia	Diámetro mm	Espesor mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR5316	125	7	22,23	A36N-BFX	5

Disco de desbaste semiflexible ZEC

- Disco de desbaste semiflexible de carburo de silicio SC para granito, piedra, materiales de construcción y vidrio.
- Compuesto de 3 capas de abrasivo y 4 capas de resina sobre soporte de fibra color rojo.
- Gran poder de abrasión, larga vida útil y buena resistencia mecánica.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Agujeros refrigeración	Ud./caja
ZEC115016	115	22	16	No	1
ZEC115024	115	22	24	No	1
ZEC115036	115	22	36	No	1
ZEC115060	115	22	60	No	1
ZEC115080	115	22	80	No	1
ZEC115120	115	22	120	No	1
ZEC180016	180	22	16	Sí	1
ZEC180024	180	22	24	Sí	1
ZEC180036	180	22	36	Sí	1
ZEC180060	180	22	60	Sí	1

MUELAS DE DESBASTE

Muela de desbaste de diamante - Piedra natural

- Muela de diamante para el desbaste de piedra natural.
- Cuerpo de aluminio robusto y ligero.
- Uso en amoladoras angulares estándar.
- Adecuado para desbaste de superficies y el rectificado de cantos.

Referencia	Diámetro mm	Altura segmento mm	Anclaje rosca	Grano	Ud./caja
DDIATCSAL100	100	10	M14	Basto	1

DISCOS DE LIJA

Discos de láminas Standard 2 en 1 - Acero y acero inox



- Disco de láminas de categoría Standard 2 en 1 para aceros de alta aleación, acero inoxidable y aceros no aleados o de baja aleación.
- Disco de una vida útil muy larga y con un arranque específico muy bueno.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR572473	115	22,23	ZA40Q-B	10
TYR454393	115	22,23	ZA60Q-B	10
TYR455312	115	22,23	ZA80Q-B	10
TYR50801	115	22,23	ZA120Q-B	10
TYR824385	125	22,23	ZA40Q-B	10
TYR455303	125	22,23	ZA60Q-B	10
TYR458587	125	22,23	ZA80Q-B	10
TYR243069	125	22,23	ZA120Q-B	10

Discos de láminas Premium Longlife C-trim - Acero y acero inox

- Disco de láminas de categoría Premium para aceros de alta aleación, acero inoxidable y aceros no aleados o de baja aleación.
- Adecuado para mecanizado de cordones de soldadura, rebarbado de cantos afilados y rectificado en plano.
- Máxima eficacia al utilizar rectificadoras angulares de alta potencia.
- Diseño compacto con resultados constantes y una mayor vida útil.
- Posibilidad de recortar el disco para un aprovechamiento del 100%.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34239191	115	22,23	ZA40T-B	10
TYR34239192	115	22,23	ZA60T-B	10
TYR34239193	115	22,23	ZA80T-B	10
TYR34239194	115	22,23	ZA120T-B	10
TYR34239195	125	22,23	ZA40T-B	10
TYR34239196	125	22,23	ZA60T-B	10
TYR34239197	125	22,23	ZA80T-B	10
TYR34239198	125	22,23	ZA120T-B	10

Discos de láminas Premium Ceramic - Acero inox

- Disco de láminas de categoría Premium para acero inoxidable.
- Aplicaciones de rectificado exigentes.
- Desbaste frío para una mayor vida útil y reducir la decoloración de la superficie.
- Dispone de grano abrasivo cerámico con autoafilado durante toda la vida útil.
- Aporta una calidad de la superficie más uniforme.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR645130	115	22,23	CA40-B	10
TYR645132	115	22,23	CA60-B	10
TYR645135	125	22,23	CA40-B	10
TYR645137	125	22,23	CA60-B	10

Discos de láminas Premium Cerabond - Acero inox

- Disco de láminas de categoría Premium para aceros inoxidables.
- Adecuado para aplicaciones de rectificado exigentes.
- Sistema de aglomerante que impide el desprendimiento prematuro del grano.
- Desbaste frío que reduce la decoloración de la superficie y alarga la vida útil.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Ud./caja
TYR34315841	115	22,23	CA40R-B	5
TYR34315842	115	22,23	CA60R-B	5
TYR34315843	115	22,23	CA80R-B	5
TYR34315845	125	22,23	CA40R-B	5
TYR34315846	125	22,23	CA60R-B	5
TYR34315847	125	22,23	CA80R-B	5

Discos de láminas Premium - Metales no ferrosos

- Disco de láminas de categoría Premium para metales no ferrosos.
- Adecuado para materiales difíciles de rectificar como aluminio, bronce de aluminio, aleación de aluminio, cobre, bronce, latón y alpaca o plata nueva.
- Evita el embotamiento y aporta la autolimpieza y el afilado del grano durante la abrasión del material.

Referencia	Diámetro	Diámetro eje	Grano	Ud./caja
TYR707005	115	22,23	CA40N-B	10
TYR707007	115	22,23	CA60N-B	10
TYR707011	125	22,23	CA40N-B	10
TYR707012	125	22,23	CA60N-B	10

Discos de fibra Premium Cerabond X - Acero y acero inox



- Disco de fibra de categoría Premium para acero y acero inoxidable.
- Estructura de grano cerámico esmaltado para un arranque de material más rápido.
- Proporciona una agresividad constante y permanente.
- Sistema de alomerante con capa refrigerante para una larga vida útil.
- Adecuado para rectificar superficies, eliminar cordones de soldadura, desoxidar o rebarbar.

Referencia	Diámetro	Diámetro eje	Grano	Ud./caja
TYR34480473	125	22	36	50
TYR34480476	125	22	80	50
TYR34480477	125	22	120	50

HOJAS DE LIJA

Hojas de lija Basic A-B01 C JX

- Hojas de lija de tela flexible para uso universal.
- Distribución del grano abierto sobre una base de algodón parcialmente flexible.
- Permite satinar recubrimientos o alisar y limpiar materiales compuestos.
- Para satinado de superficies requiere una preparación manual o con una lijadora orbital .
- Recomendable para debastar a mano en el mecanizado de madera, pintura y barniz.
- Adecuado para desbaste en seco y mecanizar prácticamente cualquier material.

Referencia	Largo x ancho mm	Grano	Diseño	Ud./caja
TYR705989	230x280	40	Grueso	50
TYR705990	230x280	60	Medio	50
TYR705991	230x280	80	Medio	50
TYR705993	230x280	120	Fino	50
TYR705995	230x280	180	Fino	50
TYR705997	230x280	240	Muy fino	50
TYR705998	230x280	320	Muy fino	50
TYR705999	230x280	400	Muy fino	50

Taco de lija Flexovit



- Taco de lija flexible para el lijado fácil y eficaz de todo tipo de superficies.
- Multiusos, pueden utilizarse para lijado en seco y en húmedo.
- Uso flexible, llega a zonas a las que no se puede acceder con papel de lija.
- Adaptable a las formas y contornos de la superficie para un acabado uniforme.
- Lavable y resistente, se puede reutilizar alargándo su vida útil.
- Adecuado para trabajos de lijado tanto para profesionales como para particulares.

Referencia	Largo x ancho mm	Espesor mm	Grano	Diseño	Ud./caja
UNI651986	100x66	26	100	Fino	250
UNI652106	100x66	26	60	Medio	250
UNI652046	100x66	26	36	Grueso	250

DISCOS DE PULIDO

Disco de acondicionamiento Premium - Acero y acero inox

- Disco de acondicionamiento de categoría Premium para acero y acero inoxidable.
- Adecuado para eliminar los últimos arañazos de la superficie antes de pulir.
- Láminas de estructura tridimensional que reduce al mínimo el embozado del disco.
- Evita la decoloración en la pieza de trabajo por alta formación de calor.
- Logra los mejores resultados en rectificadoras angulares regulables.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Máx. rpm	Ud./caja
TYR742157	115	22,23	Medio	12.000	5
TYR742153	125	22,23	Medio	11.000	5

Disco borrador de pre-pulido Premium - Acero y acero inox

- Disco de pre-pulido o borrador de categoría Premium para acero y acero inoxidable.
- Compuesto por varias capas de disco de vellón para gran robustez y mayor vida útil.
- También se puede utilizar para trabajos de rebarbado más pequeños.
- Logra los mejores resultados en rectificadoras angulares regulables.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Máx. rpm	Ud./caja
TYR742380	115	22,23	Fino-P	12.000	5
TYR742384	125	22,23	Fino-P	11.000	5

Disco de pulido Premium - Uso universal

- Disco de pulido de categoría Premium para uso universal.
- Láminas muy flexibles con una óptima distribución de calor y un desbaste frío.
- Evita decoloraciones no deseadas.
- Logra los mejores resultados en rectificadoras angulares regulables.

Referencia	Diámetro mm	Diámetro eje mm	Grano	Máx. rpm	Ud./caja
TYR742378	115	22,23	SHF	9.200	3
TYR742375	125	22,23	SHF	7.700	3

Pasta de pulido Premium - Acero, acero inox y metales no ferrosos

- Pasta de pulido de categoría Premium para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
- Adecuado para efectuar los pasos de mecanizado más finos con ayuda de la pasta.

Referencia	Dimensión mm	Especificación	Color	Ud./caja
TYR741291	30x20x90	S-Pulido	Azul	1
TYR741349	60x45x160	S-Pulido	Azul	1

Kit de pulido Premium - Acero, acero inox y metales no ferrosos

- Kit de pulido de categoría Premium para acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
- Consigue una superficie perfecta de brillo intenso.
- Evita el embozado del disco proporciona una mayor vida útil.
- Láminas especiales un desbaste frío y una mayor calidad de la superficie.
- Mayor protección por una reducida formación de calor, sobrecarga de ruido y formación de polvo.

Referencia kit	Referencia componente	Dimensión mm	Diseño	Uds./componente	Uds./kit
TYR21262	TYR742157	115x22,23	Medio	1	1
	TYR742380	115x22,23	Fino-P	1	
	TYR742378	115x22,23	SHF	1	
	TYR741291	30x20x90	S-Polish	2	
TYR52433	TYR742153	125x22,23	Medio	1	1
	TYR742384	125x22,23	Fino-P	1	
	TYR742375	125x22,23	SHF	1	
	TYR741291	30x20x90	S-Polish	2	

HOJAS DE PULIDO

Hojas de vellón Premium - Uso universal

- Hojas de vellón Premium de uso universal para lijadora orbital o desbaste a mano.
- Multiusos, posibles aplicaciones en todos los materiales habituales.
- Uso flexible, se adapta perfectamente a la superficie de la pieza de trabajo.
- Adecuado para la limpieza y el mecanizado de superficies.
- Permite distintas posibilidades de acabado de superficie.
- Larga duración con una impregnación al 100%, el grano abrasivo se encuentra en el interior del vellón.

Referencia	Largo x ancho mm	Equivale a	Grano	Color	Ud./caja
TYR120772	229x152	P320	A Fino	Marrón rojizo	10
TYR120777	229x152	P220-240	C Medio	Negro	10
TYR120779	229x152	P800	C Ultra fino	Gris	10
TYR120781	229x152	P400-500	A GP	Verde	10
TYR120787	229x152	-	Pulido	Blanco	10

CEPILLOS METÁLICOS

Cepillo de alambre VIP

- Cepillo metálico manual de alambre para uso universal.
- Diseño compacto y resistente para larga duración.
- Gran densidad de alambre para mayor presión de cepillado.
- Núcleo estrecho para facilitar acceso a ranuras de hasta 8mm.
- Adecuado para superficies de acero latonado.
- Eliminación de óxidos, pinturas y todo tipo de adherencias.
- Limpieza y eliminación de cascarilla de soldadura.
- Adecuado para trabajos domésticos por su versatilidad y comodidad de manejo.

Referencia	CEPVIP1000F
Longitud total mm	225
Longitud útil mm	123
Ancho mm	16
Saliente mm	28
Tipo de alambre	Ondulado
Diámetro alambre mm	0,35
Aplicación	Acero latonado
Acabado	Medio
Ud./caja	24

Cepillo de alambre brocha BBC

- Cepillo metálico brocha de alambre de corte plano con espiga para taladros.
- Se utilizan en máquinas portátiles o fijas provistas de portabrocas.
- Aplicable en zonas de difícil acceso, orificios y rincones.
- Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.
- Preparación de superficies para la pintura.
- Pulido de piezas metálicas.
- Labrado de maderas rústicas.
- CAE: interiores de tubos, moldes, orificios, etc.

Referencia	CEPBBC9078
Diámetro exterior mm	26
Saliente mm	30
Tipo de alambre	Ondulado grueso
Diámetro alambre mm	0,30
Diámetro espiga mm	6
R.P.M. máx.	20.000
Aplicación	Acero latonado
Acabado	Medio
Ud./caja	60

Cepillo de alambre disco BDER

- Cepillo metálico disco de alambre con espiga para taladros.
- Se utilizan en máquinas portátiles o fijas provistas de portabrocas.
- Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.
- Preparación de superficies para la pintura.
- Pulido de piezas metálicas.
- Labrado de maderas rústicas.

Referencia	CEPBDER9448	CEPBDER9548	CEPBDER9648
Diámetro exterior mm	60	75	100
Tipo de alambre	Ondulado grueso	Ondulado grueso	Ondulado grueso
Diámetro alambre mm	0,30	0,30	0,30
Diámetro espiga mm	6	6	6
Aplicación	Acero latonado	Acero latonado	Acero latonado
Acabado	Medio	Medio	Medio
Ud./caja	30	30	20

Cepillo de alambre disco HSP

- Cepillo metálico disco de alambre para mini amoladoras de altas revoluciones.
- Gran capacidad de arranque y rendimiento a altas revoluciones.
- Accesibilidad a ángulos y flexibilidad de utilización sobre cualquier superficie.
- Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.
- Pulido de piezas metálicas.
- Procesos de cepillado continuo y frecuentes en astilleros, estructuras metálicas, soldadura,etc.

Referencia	CEPHSP0115EM14	CEPHSP0115ZM14
Diámetro exterior mm	115	115
Saliente mm	25	25
Tipo de alambre	Ondulado	Ondulado
Diámetro alambre mm	0,30	0,30
Eje rosca	M14	M14
R.P.M. máx.	13.000	13.000
Aplicación	Acero latonado	Acero inoxidable
Acabado	Medio	Medio
Ud./caja	12	12

Cepillo de alambre taza TOG

- Cepillo metálico taza de alambre para mini-amoladora.
- Dispone de guarda protectora para evitar que proyecciones, partículas o polvo alcancen al usuario.
- Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.
- Preparación de superficies para la pintura.
- Pulido de piezas metálicas.

Referencia	CEPTOG0800EM14	CEPTOG1000EM14
Diámetro exterior mm	80	100
Saliente mm	30	30
Tipo de alambre	Ondulado	Ondulado
Diámetro alambre mm	0,30	0,30
Eje rosca	M14	M14
R.P.M. máx.	8.500	8.500
Aplicación	Acero latonado	Acero latonado
Acabado	Medio	Medio
Ud./caja	12	12

Cepillo de alambre taza HS

- Cepillo metálico taza de alambre para mini-amoladora de altas revoluciones.
- Dispone de guarda protectora para evitar que proyecciones, partículas o polvo alcancen al usuario.
- Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.
- Preparación de superficies para la pintura.
- Pulido de piezas metálicas.

Referencia	CEPHSTG0065KM14	CEPHSCG0075EM14	CEPHSDG0100EM14
Diámetro exterior mm	65	75	100
Saliente mm	20	22	24
Tipo de alambre	Trenzado	Ondulado	Ondulado
Diámetro alambre mm	0,30	0,30	0,30
Eje rosca	M14	M14	M14
R.P.M. máx.	15.000	13.000	13.000
Aplicación	Acero gris	Acero latonado	Acero latonado
Acabado	Medio	Medio	Medio
Ud./caja	12	12	12

PLATOS Y SOPORTES

Plato soporte de disco 3M

- Plato soporte estriado de alto rendimiento para discos de desbaste, de lija y de fibra.
- Superficie con patrón estriado o acanalado.
- Resistente a temperaturas superiores a 100°C.
- Indicado para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos.
- Mejora la eficacia de los procesos de trabajo y reduce los costes.

Referencia	Diámetro mm	Rosca	Superficie	Color	Ud./caja
3M64860	115	M14	Estriado	Rojo	1
3M64861	125	M14	Estriado	Rojo	1
3M64862	180	M14	Estriado	Rojo	1

FIXAGAL

EL ESPACIO DEL PROFESIONAL

981 263 741
pedidos@fixagal.net

www.fixagal.com

FIXAGAL A CORUÑA

Pol. ind. A Grela
C/ Newton, 19. 15008, A CORUÑA

981 263 741 981 250 640

FIXAGAL BERGONDO

Pol. ind. de Bergondo
C/ Parroquia de Moruxo, parc. I-18 lateral izdo.
15166, BERGONDO

981 784 804 981 649 128

FIXAGAL SANTIAGO

Pol. ind. del Tambre
C/ Arquímedes, 4. 15890, SANTIAGO

981 568 908 981 556 509